

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

*Предмет закупівлі – Одорант СПМ-1 або еквівалент*

*Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):*

№ п/п	Технічні вимоги до предмета закупівлі	Норма для марки		Факт (заповнює постачальник)
		СПМ	СПМ-1	
1	Фракційний склад: - початок кипіння, °С, не нижче - 80 % об. википає, °С, не вище	35		
		95		
2	Масова частка меркаптанової сірки, %, не менше	37		
3	Вміст сірководню	відсутність		
4	Температура помутніння, °С, не вище	-	мінус 15	
5	Вміст вільної води	відсутність		

Додаткові дані:

1. *детальний опис, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:* застосовується газопереробній промисловості для надання специфічного, попереджувального запаху так, щоб витік природного газу можна було визначити при концентрації нижче його нижньої межі вибуховості

2. *вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі (у разі, якщо опис предмета закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники):* одорант – суміш легкокиплячих меркаптанів парафінового ряду

- СПМ (суміш природних меркаптанів)-первинний продукт, отриманий методом лужної екстракції;

- СПМ – 1 вторинний продукт, отриманий в процесі осушування СПМ від розчиненої води;

- застосовується при постійному та періодичному дозуванні –в залежності від умов застосування

- Транспортується і зберігається в металевих бочках за ГОСТ 17366, контейнерах а також авто- і залізнодорожних цистернах спеціального призначення.

3. *посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами:* клас небезпеки одоранту – не нижче II (згідно з ГОСТ 12.1.007-76), ефективність – забезпечувати одоризацію природних і зріджених газів комунально-побутового і промислового призначення

4. *повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмета закупівлі:*ТУ на одорант, сертифікат якості, гарантійний термін зберігання та термін придатності не менше одного року з дня прибуття на базу МТЗ.

5. *технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля:* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на реагент і ТУ, токсиколого-гігієнічний паспорт на реагент або карта даних небезпечного фактора із зазначенням ГДК у ґрунті, воді, повітрі.

Прізвище, ім'я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками: Головчук Микола Васильович – начальник управління з переробки нафти та газу, 044-506-10-25

Технічну специфікацію заповнив Литвин Б.Л. Начальник відділу технології збору, підготовки та транспортування нафти і газу НДПІ ПАТ "Укрнафта".

Підпис