

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі – Метанол

- 1. Загальна інформація по предмету закупівлі:** Метанол технічний або еквівалент призначений для попередження гідратуутворень на підземному обладнанні газових свердловин й газопроводів; як додаток до кислотних розчинів.
- 2. Загальні вимоги до технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі:**

№ п/п	Технічні вимоги до предмету закупівлі	Норма
1	Зовнішній вигляд	безколірна, прозора рідина без нерозчинних домішків
2	Густина за температури 20 С°, г/см <sup>3</sup>	в межах 0,7910 – 0,793
3	Масова частка метанолу, % мас.	не менше 99,85
4	Змішуваність з водою	Фазова однорідність, без слідів осаду та опалесценції
5	Температурні межі при тиску 760 мм рт. Ст Межі кипіння, °С 99 % продукту переганяється в межах, °С	64,0-65,0 не більше 1,0
6	Масова частка води, %	не більше 0,1
7	Масова частка ацетону, мг/кг	не більше 30
8	Масова частка вільних кислот у перерахунку на оцтову кислоту, мг/кг	не більше 30
9	Частка нелеткого залишку після випаровування, mg/1000ml	не більше 8
10	Дослідження з перманганатом калію, хв,	не менше 60
11	Колір по шкалі АРНА	менше 5
12	Температура утворення гідратів, °С, при тиску газу 50 атм за концентрації 3 % 5 % 10 %	мінус 5 мінус 6 мінус 8
13	Сумісність реагенту з солянокислотним розчином, на основі 10% HCl з додатком 1% стабілізатору іонів заліза та 2% інгібітору кислотної корозії	фазова однорідність
14	Сумісність реагенту з глинокислотним розчином, на основі 10% HCl та 3% фтористоводневої кислот з додатком 1% стабілізатору іонів заліза та 2% інгібітору кислотної корозії	фазова однорідність

**Додаткові вимоги до предмету закупівлі:** Товар виробництва російської федерації чи республіки білорусь не розглядається.

### 3. Перелік необхідної документації на етапі технічної кваліфікації:

- 3.1 Учасник повинен надати скан-копію сертифікату аналізу або скан-копію паспорту якості, або скан-копію іншого аналогічного документу на будь-яку попередню одиницю (партію) предмету закупівлі, виданий виробником або лабораторією акредитованою на відповідність ДСТУ ISO 17025 або яка є технічно компетентною згідно вимог ДСТУ ISO 10012. В документі повинен бути вказаний виробник, продукція якого

пропонується до закупівлі, наведений номер партії, фактичні показники товару, дата видачі документу чи проведення аналізу має бути не більше одного року на момент подання документації. Для підтвердження акредитації/технічної компетентності лабораторії, що видала документ про якість товару, додатково подається скан-копія сертифікату акредитації/технічної компетентності з додатком до нього.

- 3.2 Учасник повинен надати скан-копію документації підтверджуючої технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: або чинні технічні умови, або діючий ДСТУ чи ГОСТ, або технічний паспорт (TDS), або міжнародний чи національний стандарт країни виробника предмету закупівлі.
- 3.3 Учасник повинен надати скан-копію документації в якій вказано про вплив предмету закупівлі чи його компонентів (при декларуванні товару як сумішевої продукції) на людину та навколишнє середовище: або токсиколого-гігієнічний паспорт, або чинна карта даних небезпечного фактору або паспорт безпеки хімічної продукції (MSDS, SDS, PSDS).
- 3.4 Якщо потенційний постачальник передбачає поставку предмету закупівлі від різних виробників, для кожного виробника подається документація перелічена в п. 3.1-3.3 даного переліку документації.
- 3.5 Учасник повинен надати скан-копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на предмет закупівлі, та документи підтвердуючі його чинність, якщо термін дії не зазначений у висновку. У разі відсутності висновку – гарантійний лист щодо його виготовлення та надання на момент поставки першої партії товару.
- 3.6 Учасник повинен надати підтвердження гарантійного терміну придатності предмету закупівлі. Підтвердження надається в вигляді гарантійного листа в довільній формі.
- 3.7 Якщо учасник не є виробником продукції, він повинен надати скан-копії документів, які підтверджують зв'язок учасника із виробником – договір з виробником, або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера або лист виробника про представництво його продукції учасником.

#### **4. Перелік документації, яка надається на етапі постачання:**

- 4.1. Оригінал (або завірена копія) сертифікату якості або паспорту якості на предмет закупівлі, виданий виробником або лабораторією акредитованою на відповідність ДСТУ ISO 17025 або яка є технічно компетентною згідно вимог ДСТУ ISO 10012.
- 4.2. Завірену у встановленому порядку копію документації підтверджуючу технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що подавалась на етапі кваліфікації, при першій поставці товару до кожного вантажоотримувача.
- 4.3. Завірену у встановленому порядку копію документації в якій вказано про вплив предмету закупівлі на людину та навколишнє середовище, що подавалась на етапі кваліфікації, при першій поставці товару до кожного вантажоотримувача.
- 4.4. Завірена у встановленому порядку копія санітарно-епідеміологічного висновку на предмет закупівлі. Лист-дозвіл постачальника (виробника) на право використання ПАТ "Укрнафта" та структурними одиницями висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на предмет закупівлі. Документи подаються при першій поставці товару до кожного вантажоотримувача.